

# Designmanual

06-2017



Branchearbejds miljøudvalget Jord til Bord

# Indhold

---

Visuel profil	3
Logo - til alt materiale	4-5
Logo, BAU version - til f.eks. web og roll-ups	5
Logo - do's and don'ts	6-7
Typografier	8
Farver	9-10
Ikoner og dekoration	11
Eksempler - faktaark	12
Eksempler - aktuel hjemmeside	13
Eksempler - mini hjemmeside	14
Eksempler - roll-ups	15
Eksempler - vejledninger	16

## Visuel profil

---

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord ønsker med denne designmanual, at skabe rammerne for en ensartet og genkendelig visuel identitet i såvel tryksager (f.eks. vore vejledninger og pjecer) som på nettet (f.eks. vore hjemmesider og faktaark).

I designmanualen defineres logo for Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord i alle tekniske varianter og giver retningslinjer for brugen. Endvidere anviser manualen de sekundære visuelle elementer, som er udviklet til brug på specifikke formidlingsprojekter.

Den visuelle identitet kan med brug af manualen tydeliggøres og være med til at skabe genkendelse hos målgruppen; ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen på virksomhederne.

Vores profil skal være strømlinet, så vi kommunikerer præcist, og effekten er afhængig af den enkeltes respekt for at overholde retningslinjerne.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

## Logo

---

- til alt materiale
- logotypografi er Gill Sans Regular, den bruges kun i logoet.



*BAU-Jord-til-Bord-logo-4f-forloeb*



*BAU-Jord-til-Bord-logo-4f*



*BAU-Jord-til-Bord-logo-pantone348*


## Logo

---

- til alt materiale



*BAU-Jord-til-Bord-logo-sort*



*BAU-Jord-til-Bord-logo-hvid*

## Logo, BAU version

---

- til f.eks. web og roll-ups



*BAU-Jord-til-Bord-logo-kort-web*

# Logo - do's and don'ts

- udformning


Størrelsesforholdet mellem symbolet og teksten må ikke ændres.

Placeringen af symbolet i forhold til teksten må ikke ændres.

Højde/bredde-forholdet må ikke ændres.



Symbolet må gerne bruges uden tekst, f.eks. til dekoration i forskellige rasterprocenter.



Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord



## Logo - do's and don'ts

- beskæring

Logoet må beskæres lidt i venstre side og i toppen.

Logoet må **ikke** beskæres i højre side og i bunden.



Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord



Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord



Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord



## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

1234567890

Bruges til materialer som

- tryksager (brochurer, vejledninger, faktaark mm.)
- roll-ups
- kampagnematerialer
- give aways
- digitale præsentationer (f.eks. PowerPoint)
- apps og intranet
- hjemmesider og mikrosider
- e-marketing/e-mails
- Office-dokumenter

Arial er den almindelige skrift som findes i alle computere - inkl. Mac - og giver mindst mulige konflikter, når det bruges i forskellige sammenhænge på forskellige computere. Arial findes på alle digitale platforme som iPhones, smartphones, iPads og tablets. Arial kan bruges i de gængse varianter regular og bold. Brødtekster i tryksager skrives i bedst i 11pkt., men kan variere mellem 10 og 12 pkt. Billedtekster, skemaforklaringer kan være ned til 7 pkt. Overskrifterne kan laves i bold eller samme skriftsnit, bare i ca. dobbelt størrelse i forhold til brødteksten.

## Garamond

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

1234567890

Bruges som alternativ, specielt ved længere brødtekster, men også til overskrifter, mellemrubrikker, for at bløde skriftbilledet op. Garamond er en let læsbar font, som også er websikker. Den kan bruges på trykte og digitale medier.



# Farver

---

- logofarve



*Farveforløb CMYK:  
fra 85/20/84/100 til 85/20/84/5  
position 50%  
vinkel 50%*



*CMYK: 85/20/84/5  
Pantone: 348  
RGB: 12/138/83  
Web: # 0c8a51*

## Sekundære farver

---

- Landbrug og maskinstationer



CMYK: 0/18/100/5  
Pantone: 124  
RGB: 233/199/13  
Web: #e9c70d



CMYK: 0/6/68/0  
Pantone: 128  
RGB: 252/231/113  
Web: #fce771

- Skovbrug



CMYK: 39/48/64/66  
Pantone: 438  
RGB: 79/68/51  
Web: #4f4433



CMYK: 24/30/60/27  
Pantone: 7503  
RGB: 157/141/98  
Web: #9d8d62

- Anlægsgartnere



CMYK: 70/0/100/30  
Pantone: 364  
RGB: 92/135/50  
Web: #5c8732



CMYK: 34/0/48/14  
Pantone: 577  
RGB: 173/193/144  
Web: #adc190

- Gartnerier / planteskoler



CMYK: 0/56/100/10  
Pantone: 152  
RGB: 199/123/24  
Web: #c77b18



CMYK: 0/34/62/6  
Pantone: 156  
RGB: 221/174/109  
Web: #dda66d

# Ikoner og dekoration

---

- Landbrug og maskinstationer



Ikon



Dekoration

- Skovbrug



Ikon




Dekoration

- Anlægsgartnere



Ikon



Dekoration

- Gartnere / planteskoler





Ikon



Dekoration

# Eksempler

- vejledninger



# Eksempler

- faktaark

**BAU Jord til Bord**

**LANDBRUG**

**FAKTA OM**

**Arbejdsrelateret kræft i landbruget**

Landmænd har større risiko for læbekræft sammenlignet med andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Udover læbekræft har mandlige ansatte også en øget risiko for Hodgins sygdom (lymfeknudekræft). Til gengæld er det samlede billede af mændenes kræft risiko på mange andre områder positivt. Undersøgelsen viser således, at der er en nedsat kræft risiko for en lang række andre kræftformer, sammenlignet med mandlige lønmodtagere. Det gælder kræft i spiserør, tyktarm, endetarm, lever, lunger, hudkræft (non-melanom) og sælgv, spiserør, tyktarm, endetarm, lever, galdeveje og blære, modermerkekræft, hudkræft, leukæmi m.fl.

Ser man på de kvindelige ansatte, adskiller de sig ikke væsentligt fra kvinders kræft risiko i andre brancher. Undersøgelsen viser, at der blandt kvindelige ansatte ses en øget risiko for kræft i galdeveje og blære, hjerte og nervesystem, livmoderhalskræft og knoglekræft. Med hensyn til kræftformer, hvor der er en nedsat risiko, har kvindelige ansatte en nedsat risiko for at få kræft i tyktarmen.

Undersøgelsen peger på, at den øgede risiko for læbekræft blandt mandlige ansatte, sandsynligvis skyldes udsættelse for solens stråler ved udendørsarbejde. Læberne kan ikke – på samme måde som huden i øvrigt – beskytte sig mod solens stråler. At de ansatte samtidig har en nedsat risiko for modermerkekræft og hudkræft, kan forklares ved, at deres hud i forbindelse med udendørsarbejdet får en mere jævn tilvækning til solens stråler. Dermed undgår de at blive solskoldede og måske undgår de også helt solens stråler midt på dagen, hvor strålingen er kraftigst.

Tabellen på bagsiden viser en samlet oversigt over kræft risikoen for ansatte i landbruget sammenlignet med kræft risikoen i andre brancher.

**RAPPORT**

Kræftens Bekæmpelse har for BAR Jord til Bord udarbejdet en rapport vedr. undersøgelse af kræft risikoen for ansatte beskæftiget inden for det grønne område: "Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR Jord til Bord – Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Anlægsgartneri, Slagterier, Mejerier og lignende i Danmark" Dec. 2007.

Rapporten, som indgår i en større undersøgelse af kræft i forskellige brancher, findes på [www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk) under Jordbrugets udgivelser.

Fakta ark nr. 001 | Maj 2009 | Side 1/2

[www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk)



**BAU Jord til Bord**

**SKOVBRUG**

**FAKTA OM**

**Arbejdsrelateret kræft blandt ansatte i skovbruget**

Mænd ansat i skovbruget har større risiko for læbekræft sammenlignet med andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Udover læbekræft er det samlede billede af mændenes kræft risiko positivt. Undersøgelsen viser således, at der er en nedsat kræft risiko for en lang række andre kræftformer, sammenlignet med mandlige lønmodtagere. Det gælder kræft i spiserør, tyktarm, endetarm, lever, lunger, hudkræft (non-melanom) og leukæmi.

Ser man på de kvindelige ansatte i skovbruget ses en øget risiko for bindevevskræft og andre uspecifiserede kræftformer. Kræft risikoen for kvindelige ansatte i skovbruget adskiller sig i øvrigt ikke væsentligt fra kvindelige lønmodtageres kræft risiko i andre brancher.

Undersøgelsen peger på, at den øgede risiko for læbekræft blandt mandlige ansatte, sandsynligvis skyldes udsættelse for solens stråler ved udendørsarbejde. Læberne kan ikke – på samme måde som huden i øvrigt – beskytte sig mod solens stråler. At de ansatte samtidig har en nedsat risiko for hudkræft, kan forklares ved, at deres hud i forbindelse med udendørsarbejdet får en mere jævn tilvækning til solens stråler. Dermed undgår de at blive solskoldede og måske undgår de også helt solens stråler midt på dagen, hvor strålingen er kraftigst.

Tabellen på bagsiden viser en samlet oversigt over kræft risikoen for ansatte i skovbruget sammenlignet med kræft risikoen i andre brancher.

**RAPPORT**

Kræftens Bekæmpelse har for BAR Jord til Bord udarbejdet en rapport vedr. undersøgelse af kræft risikoen for ansatte beskæftiget inden for det grønne område: "Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR Jord til Bord – Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Anlægsgartneri, Slagterier, Mejerier og lignende i Danmark" Dec. 2007.

Rapporten, som indgår i en større undersøgelse af kræft i forskellige brancher, findes på [www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk) under Jordbrugets udgivelser.

Fakta ark nr. 002 | Maj 2009 | Side 1/2

[www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk)



**BAU Jord til Bord**

**ANLÆGSGARTNERE**

**FAKTA OM**

**Arbejdsrelateret kræft i gartnerier, anlægsgartnerier, frugtplantager og planteskoler**

Gartnerere har større risiko for læbekræft sammenlignet med andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Udover læbekræft har mandlige ansatte også en øget risiko for kræft i lunge, næssevæg og endokrine kirtler sammenlignet med mandlige lønmodtagere i andre brancher. Derimod er de mandlige gartneres kræft risiko nedsat for en række andre kræftformer. Det gælder kræft i tyktarm, endetarm, lever, bugspytkirtel, lunger, blæreblæskirtel (prostata), nyre, nyrerækken og urinrør, urinblære og hudkræft (non-melanom).

Ser man på de kvindelige ansatte, viser undersøgelsen, at kvinderne har øget risiko for kræft i endokrine kirtler, æggestokke og leukæmi. Med hensyn til kræftformer, hvor der er en nedsat risiko, har kvinderne – ligesom mændene – nedsat risiko for tyktarmskræft og for hudkræft (non-melanom). Ydermere har kvinderne en mindsket risiko for brystkræft og andre uspecifiserede kræftformer.

Undersøgelsen peger på, at den øgede risiko for læbekræft blandt mandlige ansatte, sandsynligvis skyldes udsættelse for solens stråler ved udendørsarbejde. Læberne kan ikke – på samme måde som huden i øvrigt – beskytte sig mod solens stråler. At de ansatte samtidig har en nedsat risiko for hudkræft, kan forklares ved, at deres hud i forbindelse med udendørsarbejdet får en mere jævn tilvækning til solens stråler. Dermed undgår de at blive solskoldede og måske undgår de også helt solens stråler midt på dagen, hvor strålingen er kraftigst.

Tabellen på bagsiden viser en samlet oversigt over kræft risikoen for ansatte i gartnerier, anlægsgartnerier, frugtplantager og planteskoler sammenlignet med kræft risikoen i andre brancher.

**RAPPORT**

Kræftens Bekæmpelse har for BAR Jord til Bord udarbejdet en rapport vedr. undersøgelse af kræft risikoen for ansatte beskæftiget inden for det grønne område: "Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR Jord til Bord – Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Anlægsgartneri, Slagterier, Mejerier og lignende i Danmark" Dec. 2007.

Rapporten, som indgår i en større undersøgelse af kræft i forskellige brancher, findes på [www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk) under Jordbrugets udgivelser.

Fakta ark nr. 004 | Maj 2009 | Side 1/2

[www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk)



**BAU Jord til Bord**

**GARTNERI OG PLANTESKOLE**

**FAKTA OM**

**Arbejdsrelateret kræft i gartnerier, anlægsgartnerier, frugtplantager og planteskoler**

Gartnerere har større risiko for læbekræft sammenlignet med andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Udover læbekræft har mandlige ansatte også en øget risiko for kræft i lunge, næssevæg og endokrine kirtler sammenlignet med mandlige lønmodtagere i andre brancher. Derimod er de mandlige gartneres kræft risiko nedsat for en række andre kræftformer. Det gælder kræft i tyktarm, endetarm, lever, bugspytkirtel, lunger, blæreblæskirtel (prostata), nyre, nyrerækken og urinrør, urinblære og hudkræft (non-melanom).

Ser man på de kvindelige ansatte, viser undersøgelsen, at kvinderne har øget risiko for kræft i endokrine kirtler, æggestokke og leukæmi. Med hensyn til kræftformer, hvor der er en nedsat risiko, har kvinderne – ligesom mændene – nedsat risiko for tyktarmskræft og for hudkræft (non-melanom). Ydermere har kvinderne en mindsket risiko for brystkræft og andre uspecifiserede kræftformer.

Undersøgelsen peger på, at den øgede risiko for læbekræft blandt mandlige ansatte, sandsynligvis skyldes udsættelse for solens stråler ved udendørsarbejde. Læberne kan ikke – på samme måde som huden i øvrigt – beskytte sig mod solens stråler. At de ansatte samtidig har en nedsat risiko for hudkræft, kan forklares ved, at deres hud i forbindelse med udendørsarbejdet får en mere jævn tilvækning til solens stråler. Dermed undgår de at blive solskoldede og måske undgår de også helt solens stråler midt på dagen, hvor strålingen er kraftigst.

Tabellen på bagsiden viser en samlet oversigt over kræft risikoen for ansatte i gartnerier, anlægsgartnerier, frugtplantager og planteskoler sammenlignet med kræft risikoen i andre brancher.

**RAPPORT**

Kræftens Bekæmpelse har for BAR Jord til Bord udarbejdet en rapport vedr. undersøgelse af kræft risikoen for ansatte beskæftiget inden for det grønne område: "Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR Jord til Bord – Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Anlægsgartneri, Slagterier, Mejerier og lignende i Danmark" Dec. 2007.

Rapporten, som indgår i en større undersøgelse af kræft i forskellige brancher, findes på [www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk) under Jordbrugets udgivelser.

Fakta ark nr. 003 | Maj 2009 | Side 1/2

[www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk)



# Eksempler

- aktuel hjemmeside

**BAU Jord til Bord**

Søg...

**Formål og udvalg** **Nyheder** **Mejeriindustrien** **Jordbruget** **Slagteribranchen** **Arbejdsmiljøuddannelsen** **Vores hjemmesider** **BAR portal**

**Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord informerer om arbejdsmiljø**

Hvis du er ansat eller arbejdsgiver indenfor det grønne område - landbrug, skovbrug, anlægsgartneri og gartneri - eller på slagteri og mejeri kan du her søge information om arbejdsmiljø og projekter som BAU Jord til Bord har gennemført.

BAU Jord til Bord er organiseret med branchearbejdsmiljøudvalget, et formandskab og 3 underudvalg: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg.

**MEJERIINDUSTRIEN**

Værktøjer  
Udvalg

**JORDBRUGET**

Udvalg  
Branchevejledninger  
Udgivelser  
Værktøjer

**SLAGTERIBRANCHEN**

Udvalg  
Branchevejledninger  
Udgivelser  
Værktøjer

**ARBEJDSMILJØ UDDANNELSEN**

Kursusbevis  
Brancheområder  
Praktiske oplysninger  
Kursus og pris

**AKTUELT**

**Kvæg og svin skyld i de fleste arbejdsulykker i landbruget**  
Siden 2012 har der været ... ➔

**Informationskampagne "Lad husdyr-MRSA blive i stalden" om arbejdshygiejne i svinebesætninger!**  
Hjælp med at mindske risi... ➔

**Kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer**  
Branchevejledningen "Krav... ➔

**Tilmeld nyhedsbrev** **Se nyhedsbreve**

**APVnet**

Hjælpeværktøj til gennemførelse af den lovpålagte Arbejdspladsvurdering indenfor "Det grønne område".

**Paspåkrøppen.dk**

Hvordan du undgår skader indenfor landbrug, skovbrug, anlægsgartneri, gartneri og planteskole.

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord, 1787 København V. Tlf. 3377 3377. Mail: barjordtilbord@di.dk

# Eksempler

- mini hjemmeside

**Helkropsvibrationer**

Landbrug Skovbrug Anlægsgartneri Love og regler Vejledninger Film Kontakt

**Velkommen til helkropsvibrationer.dk**

Du kan læse om den risiko, som kraftig vibrationsbelastning indebærer, samt om gældende regler for vurdering af belastninger.

Hjemmesiden er til den enkelte medarbejder, og til den arbejdsgiver, der er forpligtet til at overveje ansattes vibrationsbelastning i forbindelse med den lovpligtige APV.

**Se vejledninger indenfor de tre brancher:**

- Helkropsvibrationer i landbruget
- Helkropsvibrationer i skovbruget
- Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

*"Helkropsvibrationer er vibrationer, der overføres til hele kroppen, og som medfører risiko for den ansattes sundhed og sikkerhed, navnlig lidelser i lænderyggen og skader på rygsøjlen."*

**LANDBRUG**  
Læs om vibrationer fra maskiner. Inden for landbruget overskrides grænseværdien ved arbejde med Harvning

**SKOVBRUG**  
Læs om vibrationer fra maskiner. Inden for skovbruget overskrides grænseværdien ved arbejde med flisfrakørsel.

**ANLÆGSGARTNERI**  
Læs om vibrationer fra maskiner. Inden for anlægsgartneriet overskrives grænseværdien ved plæneklipning med havetraktor.

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord, 1787 København V. Tlf. 3377 3377. Mail: barjordtilbord@di.dk

Mini hjemmesidens titel placeres så vidt muligt øverst til venstre istedet for BAU Jord til Bord logoet.

BAU Jord til Bord logoet placeres i højre side - i top eller bund.

## Eksempler

- roll-ups

Logoet placeres øverst med tilstrækkeligt luft omkring.

Symbolet må bruges som dekoration.

